Promenade aux Tuileries

Wandpaneele

Wandkasetten
Fertig und auf Maß!

stilvolle Wandkasetten und Wandfelder

stuckhandel.de

Kollektion
Promenade aux Tuileries

Die Promenade aux Tuileries Kollektion bietet eine Reihe von Elementen mit und ohne Dekor, denen Sie eine schöne Dekoration in Ihrer Größe erstellen können. Zur Anordnung stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zu Verfügung: die Platten, die zur Erstellung einer Basis verwendet werden, und/oder, oder die Formplatten zu der Anpassung. Beides kann miteinander verbunden werden.

Paneele 1213, 1213BH, 1213G und Leiste 1211 in Kombination mit der hohen Sockelleiste PLIN40.PC.SP.

2025

Kollektion
Promenade aux Tuileries

PLAQ7

- Glatte Platte
- Breite : 90 cm
- Länge : 110 cm
- Dicke : 7 mm
- Auf Bestellung

1213BH

- Höhe : 42 cm
- Länge : 42 cm
- Dicke : 2.5 cm
- Ornamentiert
- Leiste auf 2 Seiten

1213G

- Höhe : 42 cm
- Länge : 67 cm
- Dicke : 2.5 cm
- Ornamentiert
- Leiste auf 1 Seite

1213

- Höhe : 42 cm
- Länge : 120 cm
- Dicke : 2.5 cm
- Glatt
- Leiste auf 3 Seiten

Kollektion
Promenade aux Tuileries

9041

- Höhe: 50 cm
- Länge : 80 cm
- Dicke : 2.5 cm
- Ornamentiert

9043

- Höhe : 50 cm
- Länge : 50 cm
- Dicke : 2.5 cm
- Ornamentiert

9044

- Höhe : 50 cm
- Länge : 30 cm
- Dicke: 2.5 cm
- Glatt

9045

- Höhe : 50 cm
- Länge : 120 cm
- Dicke : 2.5 cm
- Glatt

Leiste 1211
Promenade aux Tuileries

Die Leiste 1211 ist mit der gesamten **Promenade aux Tuileries** Serie kompatibel.



Patten 9041, 9043 et 9044 und Leiste 1211 in Verbindung mit der Sockelleiste PLIN15

1211

- Breite : 3.1 cm
- Dicke : 1.7 cm
- Länge : 1.5 ml

Installationshinweise
Promenade aux Tuileries

Bei der Zusammenstellung Ihrer Wandpaneele berücksichtigen Sie die in den beigefügten Dokumenten angegebenen Masse. Diese entsprechen der Klebefläche, die oben gestrichelten dargestellt ist. Ein Spalt von+/-5 mm ist zwischen den Paneelen für die Ausführung der Fugen mit dem Putz vorgesehen.

Ein paar Nagel oder Latten an der Unterseite jedes Rahmens halten die Paneele in Position, bis der Kleber aushärtet.

Die zentrale Füllung erfolgt mit der 7 mm dicken Stuckplatte PLAQ7 110 x 90 cm (auf Bestellung)

Die Unterlage muss flach und sauber sein. Wir empfehlen die Verwendung eines Klebekamms und Verschrauben von Sperrholzplatten in den Fugen, um die richtige Ausrichtung der Platten zueinander sicherzustellen.

Kleben Sie direkt an die Wand.

Um die Montage zu erleichtern, wird ein Paket für die Planung und den Zuschnitt angeboten. So werden die Paneele angefertigt nach dem Projekt, auf die Baustelle geliefert mit einem Plan für Jedes Panel. (Siehe Bestellblatt)

Beispiel für die verlege Planung

Promenade aux Tuileries

Paneele 9041, 1213BH, 1213G und Leiste 1211 in Verbindung mit der Sockelleiste PLIN40.PC.SP





Beispiel für die verlege Planung

Promenade aux Tuileries

1221

- Breite : 10.2 cm
- Dicke : 3.6 cm
- Länge : 2.5 ml





Beispiel für die verlege Planung

Promenade aux Tuileries





1132

- Breite : 5 cm
- Dicke : 3 cm
- Länge : 1.5 ml

PLIN15

- Höhe : 15 cm
- Dicke: 1.7 cm
- Länge : 1.5 ml



Installationshinweise
Promenade aux Tuileries

In Rot die verschiedene Schnitte Möglichkeiten.







Schnitt an 46.5 cm maximal





Bestellschein

Promenade aux Tuileries

Das Planungspaket für die Verlegung umfasst die Erstellung einer Zeichnung von jeder Platte und das Zuschneiden der Platten in der Werkstatt. Das Ganze wird gefertigt zum Kleben geliefert. Wir rechnen ein Planungspaket für Einzelpaneel oder Grosspaneel pro Einheit. Das besteht aus 3 bis 6 Paneelen und benötigt keine Füllung mit einer glatten Gisplatte. Grosse Paneele bestehen aus 6 oder mehr Paneelen und beinhalten 7 mm dicke glatte Gipsplatten als zentale Füllung. Zwischen den Platten ist eine 5 mm breite Fuge vorzusehen.-

Grosser Paneel

- Menge : 2 Paneele
- Breite : 126 cm
- Länge: 190 cm

- Dicke : 2.5 cm



Planungspaket

- Ich wünsche es [X]
- Nein danke [ ]

4 Stuck

1213G x 2 Stuck

1213 x 6 Stuck

PLAQ7 x 2 Stuck

-glatte Platte

- Breite : 90 cm
- Länge : 110 cm
- Dicke : 7 mm
- Auf Bestellung

Bestellschein

Promenade aux Tuileries

Einzelnez Paneel Typ 1

- Mengen: .....
- Breite : 84.5 cm
- Lägne : ..... cm
- Dicke : 2.5 cm



Planungspaket

- Ich wünsche es ☐
- Nein danke ☐

1213BH x .....

1213 x .....



Die angegebenen Maximalmasse entsprechen den maximalen Restmasse nach dem Zuschnitt der Platte Nr 1213 über diese Masse hinaus muss eine zweite Platte Nr 1213 verwendet werden. Zwischen den Platten ist eine 5 mm breite Fuge vorzusehen.

Bestellschien
Promenade aux Tuileries

Einzelnez Paneel typ 2

- Mänge : .....
- Breite : 80 cm
- Länge : ..... cm
- Dicke: 2.5 cm



Planungspaket

- Ich wünsche es ☐
- Nein danke ☐

9041 x .....

1213 x .....

Die angegebenen Maximalmasse entsprechen den maximalen Restmasse nach dem Zuschnitt der Platte Nr 1213 über diese Masse hinaus muss eine zweite Platte Nr 1213 verwendet werden swischen den Platten ist eine 5 mm breite Fuge vorzusehen.

Bestellschein
Promenade aux Tuileries

Einzelnes Paneel typ 3

- Mänge : .....
- Breite : 80 cm
- Länge : ..... cm
- Dicke : 2.5 cm



Planungspaket

- Ich wunsche es ☐
- Nein danke ☐

9041 x .....

1213BH x .....

1213 x .....

Die angegebenen Maximalmasse entsprechen den maximalen Restmasse nach dem Zuschnitt der Platte Nr 1213 über diese Masse hinaus muss eine zweite Platte Nr 1213 verwendet werden swischen den Platten ist eine 5 mm breite Fuge vorzusehen.

Bestellschein

Promenade aux Tuileries

Einzelnez Paneel typ 4

- Mänge : .....
- Breite : 80 cm
- Länge : ..... cm
- Dicke : 2.5 cm



Planungspacket

- Ich wunsche es ☐
- Nein danke ☐

9041 x .....

1213 x .....

Die angegebenen Maximalmasse entsprechen den maximalen Restmasse nach dem Zuschnitt der Platte Nr 1213 über diese Masse hinaus muss eine zweite Platte Nr 1213 verwendet werden swischen den Platten ist eine 5 mm breite Fuge vorzusehen.

Bestellschein
Promenade aux Tuileries

Das Fertigpaket beinhaltet die Erstellung eines Plans für jedes Paneel und den Zuschnitt der Paneele in der Werkstatt. Alles wird klebefertig geliefert. Wir berechnen eine Gebühr pro Einzel oder Große Paneel pro Einheit.

Grosses Paneel typ 1

- Mänge : .....
- Breite : ..... cm
- Länge: ..... cm
- Dicke : 2.5 cm



113 maximal

Die angegebenen Maximalmasse entsprechen den maximalen Restmassen nach dem Zuschnitt der 1213. Über diese Masse hinaus muss eine zweite 1213-Platte verwendet werden. Zwischen den Platten ist eine 5 mm breite Fuge vorzusehen.

Planungspaket

- Ich wunsche es ☐
- Nein danke ☐

1213BH x .....

1213 x .....

PLAQ7 x .....

- Glatte Platte
- Breite : 90 cm
- Länge: 110 cm
- Dicke: 7 mm
- Auf Bestellung

Bestellschein
Promenade aux Tuileries

Das Fertigpaket beinhaltet die Erstellung eines Plans für jedes Paneel und den Zuschnitt der Paneele in der Werkstatt. Alles wird klebefertig geliefert. Wir berechnen eine Gebühr pro Einzel oder Große Paneel pro Einheit.

Grosses Paneel typ 2

- Mänge : .....
- Breite : 152 cm
- Länge : ..... cm
- Dicke : 2.5 cm



Die angegebenen Maximalmasse entsprechen den maximalen Restmassen nach dem Zuschnitt der 1213. Über diese Masse hinaus muss eine zweite 1213-Platte verwendet werden. Zwischen den Platten ist eine 5 mm breite Fuge vorzusehen.

Planungspaket

- Ich wunsche es ☐
- Nein danke ☐

1213BH x .....

1213G x .....

1213 x .....

PLAQ7 x .....

- Glatte Platte
- Breite: 90 cm
- Länge : 110 cm
- Dicke : 7 mm
- Auf Bestellung

Bestellschein
Promenade aux Tuileries

Das Fertigpaket beinhaltet die Erstellung eines Plans für jedes Paneel und den Zuschnitt der Paneele in der Werkstatt. Alles wird klebefertig geliefert. Wir berechnen eine Gebühr pro Einzel oder Große Paneel pro Einheit.

Grosses Paneel typ 3

- Mänge : .....
- Breite : ..... cm
- Länge : ..... cm
- Dicke: 2.5 cm



Die angegebenen Maximalmasse entsprechen den maximalen Restmassen nach dem Zuschnitt der 1213. Über diese Masse hinaus muss eine zweite 1213-Platte verwendet werden. Zwischen den Platten ist eine 5 mm breite Fuge vorzusehen.

Planungspaket

- Ich wunsche es ☐
- Nein danke ☐

1213BH x .....

1213G x .....

1213 x .....

PLAQ7 x .....

- Glatte Platte
- Breite : 90 cm
- Länge : 110 cm
- Dicke : 7 mm
- Auf Bestellung

Staff Decor Hamburg Innenstuck
Lübecker Straße 102 | 22087 Hamburg
Tel. 040-25493001 | Fax 040-25493002
www.stuckhandel.de/staffdecor.htm

Lager/ Warenabholung:
TRAX-MATTHIES Stilelemente GMBH
Schwarzer Weg 5 | 22309 Hamburg

Öffnungszeiten: Mo - Fr. 9.00 - 15.00