Sockelleisten

Design Fussleisten

- Sockelleisten - klassische Altbauleisten bis zu modernen LED Leisten
- Berliner, Hamburger u. Eckige Profile
- Höhen von 8 bis 40cm
- Material: harter Spezialgips PMGR4



Sockelleisten

Fussleisten, die naturgemäß hoher Stoßbelastung ausgesetzt sind, bestehen aus einem extrem harten Spezialgips. Unsere Sockelleisten sind durch ein spezielles Herstellungsverfahren (Resistaff, PMGR4) stoßfest und nichtbrennbar (A1). Anbringung: Einfaches und schnelles Aufkleben, fugenlos versetzbar. Oberflächenausführung: Kein Voranstrich nötig, kann einfach gestrichen werden. Vorgefertigte 90° Außenecken, für viele Modelle, erleichtern die Montage sehr !

LES PLINTHES **CLASSIQUES ET ANGLES**

PLIN12
12 cm
(en 1,5 ml)

PLIN12A
Angle vendu
à l'unité

LES PLINTHES **CLASSIQUES ET ANGLES**

PLIN15
15 cm
(en 1,5 ml)

PLIN15A
Angle vendu
à l'unité

LES PLINTHES **CLASSIQUES ET ANGLES**

PLIN20
20,5 cm
(en 1,5 ml)

PLINTHE **ART DÉCO ET ANGLE**

PLINT
10 cm
(en 1,5 ml)

PLINTA
Angle vendu
à l'unité

PLINT10.PC
(en 2 ml)
10 cm

LES PLINTHES **PASSE-CÂBLES ET ANGLES**

PLIN08M.PC
8 cm
(en 2 ml)



PLIN08M.PCA
Angle vendu à l'unité

LES PLINTHES **PASSE-CÂBLES ET ANGLES**

PLINT10.PC
10 cm
(en 2 ml)



PLINT10.PCA
Angle vendu à l'unité

LES PLINTHES **PASSE-CÂBLES ET ANGLES**

PLIN11.PC
11 cm
(en 2 ml)



PLIN11.PCA
Angle vendu à l'unité

LES PLINTHES **PASSE-CÂBLES ET ANGLES**



PLINCL12.PC
12 cm
(en 2 ml)



PLINCL12.PCA
Angle vendu à l'unité

Sockelleisten

Fußleisten von Staff Décor! Die gebrauchmäßigen Stößen ausgesetzten Fußleisten bestehen aus RESISTAFF (PMGR4 /Gips + Acryl-Kunstharz), einem Material, das Härte und Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Anbringung: Einfaches und schnelles Aufkleben, fugenlos versetzbar. Oberflächenausführung: Kein Voranstrich nötig, kann einfach gestrichen werden.

LES SURPLINTHES **ET ANGLES**



PLIN10M.SP
10 cm
(en 2 ml)

PLIN10M.SPA
Angle vendu à l'unité

LES SURPLINTHES **ET ANGLES**



PLINT10.SP
10 cm
(en 2 ml)

PLINT10.SPA
Angle vendu à l'unité

LES SURPLINTHES **ET ANGLES**



PLINAR10.SP
10 cm
(en 2 ml)

PLINAR10.SPA
Angle vendu à l'unité

LES SURPLINTHES **ET ANGLES**



PLIN11.SP
11 cm
(en 2 ml)

PLIN11.SPA
Angle vendu à l'unité

PLINT10.SP
(en 2 ml)
10 cm

Les cotes intérieures des angles sortants des plinthes passe-câbles sont de 2 x 10 cm

LES PLINTHES **ÉCLAIRANTES LED**



PLIN12LED
12,5 cm
(en 1,5 ml)

LES PLINTHES **ÉCLAIRANTES LED**



PLINLED12
12 cm
(en 2 ml)

Hohe Sockelleiste 25cm

Fußleisten von Staff Décor Die gebrauchmäßigen Stößen ausgesetzten Fußleisten bestehen aus RESISTAFF (Gips + Acryl-Kunstharz), einem Material, das Härte und Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Anbringung : Einfaches und schnelles Aufkleben. Oberflächenausführung: Kein Voranstrich nötig, kann einfach gestrichen werden.







XXL Sockelleiste
PLIN25.PC.SP
Höhe 25cm
Dicke 4,6cm
Länge 1,5m

Hohe Sockelleiste 40cm

Fußleisten von Staff Décor Die gebrauchmäßigen Stößen ausgesetzten Fußleisten bestehen aus RESISTAFF (Gips + Acryl-Kunstharz), einem Material, das Härte und Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Anbringung : Einfaches und schnelles Aufkleben. Oberflächenausführung: Kein Voranstrich nötig, kann einfach gestrichen werden.



XXL Sockelleiste
PLIN40.PC.SP
Höhe 40cm
Dicke 5,8cm
Länge 1,5m

Einfaches und schnelles Aufkleben, kein Schrauben, kein Voranstrich nötig, kann einfach gestrichen werden.





TRAX · MATTHIES

Schwarzer Weg 5-5a
22309 Hamburg
Tel. +49 40 630 70 26
www.stuckhandel.de

Instagram: /traxmatthies
Facebook: /traxmatthies
Pinterest: /traxmatthies